


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ЗАО «ИНСОВТ»

 В.М. Константинов  
«13» апреля 2020 г.

## СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ИНСОВТ», В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

### 1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Стандарт безопасной деятельности ЗАО «ИНСОВТ», в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму ЗАО «ИНСОВТ» и личной гигиене работников ЗАО «ИНСОВТ», особенностям режимов доступа, организации питания сотрудников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).
- 1.2 Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обязательны для всех сотрудников и контрагентов ЗАО «ИНСОВТ».
- 1.3 Настоящий Стандарт размещен на официальном сайте ЗАО «ИНСОВТ» и обязателен для исполнения всеми сотрудниками и контрагентами.

### 2 Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска сотрудников

- 2.1 Приказами директора ЗАО «ИНСОВТ» устанавливаются:
- численность и перечень работников ЗАО «ИНСОВТ», непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для

обеспечения функционирования организации, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников ЗАО «ИНСОВТ», подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников ЗАО «ИНСОВТ», в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2.2 Руководителям структурных подразделений ЗАО «ИНСОВТ» организовать системную работу по информированию сотрудников ЗАО «ИНСОВТ» о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлениях первых симптомов ОРВИ.

2.3 Для сотрудников ЗАО «ИНСОВТ» на основании существующих документов должны быть разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем сотрудникам ЗАО «ИНСОВТ».

2.4 Обеспечить подготовку и переподготовку работников ЗАО «ИНСОВТ» по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.5 Перед началом рабочего дня руководителям структурных подразделений ЗАО «ИНСОВТ» организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос сотрудников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.6 Обеспечить измерение температуры сотрудников ЗАО «ИНСОВТ» перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других признаках ОРВИ, работник должен быть отстранен от работы). Каждое измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры работников.

2.7 Каждый сотрудник ЗАО «ИНСОВТ» должен сообщать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8 Обеспечить сотрудников ЗАО «ИНСОВТ» запасом масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кож-

ными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок не допускается.

- 2.9 Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
- 2.10 Работники ЗАО «ИНСОВТ» обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии с учетом специфики деятельности ЗАО «ИНСОВТ».
- 2.11 В случае необходимости контактов с посетителями, рабочие места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.
- 2.12 Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.13 Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течении 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

### **3 Санитарная обработка помещений**

- 3.1 Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.2 Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников оборудованием для обеззараживания воздуха.
- 3.3 Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов и санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

- 3.4 Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.
- 3.5 Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.6 Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, комнаты приема пищи, санузлы.
- 3.7 Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики, смоченные дезинфицирующим составом. Очистка ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
- 3.8 Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.
- 3.9 Для дезинфекции могут использоваться средства из различных групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в инструкции по применению. В случае если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

- 3.10 После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
- 3.11 Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.
- 3.12 Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
- 3.13 Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
- 3.14 По окончании работы проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал.
- 3.15 Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.
- 3.16 Отходы производства и потребления должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.
- 3.17 Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
- 3.18 Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

#### **4 Организация питания**

- 4.1 В помещениях для принятия пищи. Рекомендовано введение строгого графика, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.
- 4.2 Для приема пищи использовать только личную посуду.
- 4.3 Мытье посуды ручным способом осуществляется работниками в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи;
  - мытье в воде с добавлением моющих средств;
  - обработка посуды дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
  - ополаскивание посуды проточной водой;
  - просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
- 4.4 При применении одноразовой посуды производится сбор использованной посуды в одноразовые плотно закрываемые пакеты, которые подвергаются утилизации в конце рабочего дня.

#### **5 Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19**

- 5.1 С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников ЗАО «ИНСОВТ» со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
- 5.2 Сотрудник ЗАО «ИНСОВТ», у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя и/или его заместителя о своем состоянии с использованием имеющихся средств связи.
- 5.3 При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
- 5.4 Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды

помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5 При подтверждении у работника ЗАО «ИНСОВТ» заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 непосредственному руководителю работника и/или его заместителю необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

## **6 Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности**

6.1 Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников ЗАО «ИНСОВТ», чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте, и/или которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2 В случае, если процесс работы позволяет обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

6.3 Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.4 Рекомендуется, по возможности, принять меры по организации транспортировки работников ЗАО «ИНСОВТ» до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.